

## Instrucciones para la instalación y la eliminación de Printing Dialog Extension para Macintosh, versión 8

Este archivo Léame contiene instrucciones para la instalación de Printing Dialog Extension (PDE) en equipos Macintosh OS X. PDE es la utilidad Printing Dialog Extension estándar que permite añadir características adicionales de impresión. PDE se puede instalar en los sistemas operativos Macintosh OS 10.5 y posteriores.

La carpeta <Marca del producto> contiene, a su vez, la carpeta PFDM10\_XX\_YY\_YY, donde XX es la abreviatura del nombre de la empresa e YY\_YY corresponde al número de versión. Esta carpeta contiene una carpeta con el instalador, que incluye, a su vez, el siguiente paquete Meta (.mpkg) y un paquete (.pkg):

- <Marca del producto> Driver Installer.mpkg
- <Marca del producto> PDE Installer.pkg

El paquete <Marca del producto> Driver Installer.mpkg instala todo el software necesario en su equipo (tanto PDE como el filtro). Si selecciona únicamente uno de los dos paquetes (.pkg) instalará tan solo parte del software necesario.

El paquete <Nombre del producto> PDE Installer.pkg permite ampliar las opciones disponibles en el cuadro de diálogo de impresión estándar del sistema operativo Mac. El programa de instalación admite una instalación multilingüe. Cuando inicia sesión en el sistema operativo, la interfaz del usuario se muestra en el idioma preferido. Si esta versión no admite el idioma preferido seleccionado, el idioma predeterminado será el inglés.

Antes de continuar, consulte con el administrador de Macintosh para saber si dispone de los privilegios necesarios para instalar PDE.

**NOTA:** los términos utilizados en los pasos de instalación son válidos para el sistema operativo Macintosh OS 10.5. Si está instalando una versión diferente del sistema operativo, es posible que los términos varíen un poco.

**Para instalar Printing Dialog Extension en el sistema operativo Macintosh OS X:**

**NOTA:** no es necesario eliminar la versión anterior del controlador antes de instalar la nueva versión.

1. Inicie el paquete <Marca del producto> Driver Installer.mpkg y siga las instrucciones del programa de instalación.
2. Haga clic en el icono *Apple* y seleccione *Preferencias del sistema*.
3. Seleccione la opción Impresora y fax.
4. Seleccione el signo (+).
5. En el menú *Protocolo*, seleccione *Line Printer Daemon - LPD*.
6. En el campo *Dirección*, escriba la dirección IP de la impresora. Encontrará la dirección IP en la impresora.
7. En el campo *Cola*, escriba el nombre de cola para el servidor de impresión real que se encuentra en la impresora. Para encontrar el nombre de cola, consulte el servidor de impresión en el SCS. Si no escribe ningún nombre de cola, no se envían trabajos a la impresora.
8. En la lista *Impresora en uso*, seleccione *software de impresión*.
9. En los campos de búsqueda del programa de impresora, escriba el nombre de la marca. Por ejemplo, "Kodak".
10. En la lista de impresoras, seleccione <Marca><Modelo><Versión>PPD. Por ejemplo, "Kodak Digimaster 8.0 PPD".
11. Haga clic en *Agregar*.  
La impresora aparecerá en la ventana *Lista de impresoras*.

***Para eliminar Printing Dialog Extension:***

Para eliminar completamente este controlador de su sistema, es necesario que elimine todos los archivos en todas las ubicaciones que se indican a continuación:

- Para el catálogo de papel  
elimine la carpeta /<nombre de la empresa>/<nombre de producto>, ubicada en /Biblioteca/Application Support.
- Para el controlador de impresoras  
elimine el archivo <código del producto>.bundle, ubicado en la carpeta /Biblioteca/Impresoras/<nombre de la empresa>/<nombre de producto>.
- Para el PPD  
elimine el archivo <código de producto>\_xx.PPD, ubicado en la carpeta /Biblioteca/Impresoras/PPDs/Contenidos/Recursos/xx.lproj, donde xx es un código de dos caracteres que indica el idioma.
- Para los recibos  
elimine el archivo <nombre de la empresa nombre de producto>.pkg, que se encuentra en la carpeta /Biblioteca/Recibos.
- Para los filtros  
elimine el archivo de filtro, ubicado en la carpeta /usr/libexec/cups/filtros/<nombre de la empresa>/<nombre de producto>.